

addij 13 Dicembre 1878



MUNICIPIO DI TRAPANI

Confidenziale

In seguito agli accordi presi colla
S. M. Illma questo Municipio si è intavolate
le pratiche opportune per impiantare la Stazione
meteorologica nella Torre del fabbricato ex Gesui-
tico esistente in questa Città. - Però pervenuto
al punto di stabilire le condizioni da conve-
nirsi coll'Intendenza di Finanza, i più autore-
voli avvocati del paese, che è voluto all'uopo
interpellare, amino con esecrabilmente manifestato,
che, non impiantando nella Torre del Mona-
stero del Soccorso la Stazione, il Comune
comprometterebbe seriamente in avversità i pro-
pri diritti sulla concessione dell'intero Mo-
nastero. -

In vista di questa gravissima dif-
ficoltà il Municipio non può né deve implan-
tare questa Stazione nel fabbricato ex Gesuitico
e quindi è pronto a ritornare all'antico pro-
getto dell'impianto nel Monastero del Soc-
corso dove è collocato attualmente l'Ufficio
d'Intendenza di Finanza, appaltandovisi tut-
te quelle modificazioni che saranno neces-
sarie.



MUNICIPIO DI TRAPANI

sarie ed eseguendo gli opportuni lavori perché
quel locale risponda completamente allo scopo.
Però volendo questo Comune procedere
in questo affare di accordo colla S. M. S. M.
ai cui sente il dovere di usare tutti i riguardi
di meritate, pria di appigliarsi definitivamente
ad un partito, ed impegnarsi in una spesa
di qualche rimarco per le opere di riduzione,
io mi permetto pregarla a volersi compiacere
esprimermi confidenzialmente le sue idee
in ordine alle esigenze tecniche del novello
istituto confidando colla S. M. S. M. la loca-
lità che si è compiaciuta visitare insieme a
me; affinché io possa manifestarle a questa
rappresentanza municipale per le ulteriori opera-
zioni a farsi. -

In attesa pertanto di sua pregevole ri-
sposta la prego che mi creda con ogni consi-
derazione

Il Sindaco

Gio. B. Guadagni

Di S. M. S. M.

Giulio Comyn, Pietro Vaccini

Membro del Consiglio Direttivo di Meteorologia

Ed Ispettore delle Stazioni meteorologiche di Sicilia

Palermo